

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Completamento edificio Uffici sito in Via Tripolitania 30. Bussola di ingresso, rivestimento frontale pensilina esterna, completamento scossalina corpi di fabbrica B-C e completamento scala di emergenza esterna.

COMMITTENTE: Ferservizi SPA

Roma, 20/07/2010

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Scossaline esterne (Cat 1)							
1 B35070b 13/07/2010	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100: in alluminio da 10/10 Cat 1 - Scossaline esterne terrazzo A *(lung.=15+17+14+18) terrazzo B *(lung.=3+3+3+3+11+11+11) Ingresso	1,00 1,00 1,00	64,00 45,00 50,00		1,000 0,600 1,000	64,00 27,00 50,00		
	SOMMANO m					141,00	26,46	3'730,86
2 B13003e 20/07/2010	Polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, in pannelli omogenei monostrato in classe 1: densità 45 kg/mc, resistenza a compressione 7 kg/cmq, dimensioni 600 x 1250 cm, con bordi battentati Cat 1 - Scossaline esterne irrigidimento scossaline - antirombo	1,00			141,000	141,00		
	SOMMANO mq/cm					141,00	3,78	532,98
3 NP006 19/07/2010	Sovrapprezzo per alluminio da 12/10 Cat 1 - Scossaline esterne Vedi voce n° 1 [m 141.00]					141,00		
	SOMMANO m					141,00	2,64	372,24
4 C15040c 13/07/2010	sovrapprezzo per verniciatura RAL (Percentuale 8.4%) Cat 1 - Scossaline esterne Vedi voce n° 1 [m 141.00]	1,00				141,00		
	SOMMANO m					141,00	2,22	313,02
	Bussola ingresso (Cat 2)							
5 NP001 14/07/2010	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5 Cat 2 - Bussola ingresso Bussola ingresso Bussola ingresso	2,00 1,00	0,30 0,95		2,700 2,700	1,62 2,57		
	SOMMANO m²					4,19	253,34	1'061,49
6 NP002 14/07/2010	idem c.s. ...Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Cat 2 - Bussola ingresso Bussola ingresso	1,00	1,52		2,700	4,10		
	SOMMANO m²					4,10	251,75	1'032,18
	A R I P O R T A R E							7'042,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'042,77
7 NP003 14/07/2010	idem c.s. ...Per superfici oltre m² 5 Cat 2 - Bussola ingresso Bussola ingresso Bussola ingresso	1,00 1,00	5,03 5,90		2,700 2,700	13,58 15,93		
	SOMMANO m²					29,51	249,71	7'368,94
8 NP004 14/07/2010	Sovrapprezzo agli infissi per: per preverniciatura a colori personalizzati non commerciali (Percentuale 7 %) Cat 2 - Bussola ingresso Vedi voce n° 5 [m² 4.19] Vedi voce n° 6 [m² 4.10] Vedi voce n° 7 [m² 29.51]	1,00 1,00 1,00				4,19 4,10 29,51		
	SOMMANO mq					37,80	17,73	670,19
9 C35011c 13/07/2010	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresa pulitura e sfidi: cristallo di sicurezza stratificato: spessore 10/11 mm Cat 2 - Bussola ingresso	2,00 1,00 1,00 5,03 5,90	0,30 0,95 1,52 1,52 1,52	2,700 2,700 2,700 2,700 2,700		1,62 2,57 4,10 20,64 24,21		
	SOMMANO mq					53,14	74,99	3'984,97
10 C35019e 16/07/2010	Filo lucido eseguito sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza oltre 7 e fino a 12 mm Cat 2 - Bussola ingresso (lung.=1+5+6)	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	16,45	394,80
11 C35015b 16/07/2010	Sovrapprezzo alle lastre di vetro o di cristallo poste in opera con mastice sintetico al silicone. Cat 2 - Bussola ingresso	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	1,28	30,72
12 C33018a 16/07/2010	Sovrapprezzo impiego di una lastra cristallo temperato dello spessore di 5 mm. Cat 2 - Bussola ingresso Vedi voce n° 9 [mq 53.14]	2,00				106,28		
	SOMMANO mq					106,28	11,88	1'262,61
13 215001 14/07/2010	Carpenteria metallica in opera Cat 2 - Bussola ingresso Struttura superiore in acciaio da fissare alla carpenteria della pensilina	1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	2,56	256,00
14 B35070b 14/07/2010	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100: in alluminio da 10/10 Cat 2 - Bussola ingresso Carter in alluminio per copertura struttura superiore	1,00	10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		21'011,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		21'011,00
15 093112b 05/04/2006	Raccordi in corrispondenza dei giunti strutturali	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO m					18,00	26,46	476,28
	traversa motorizzata per porte scorrevoli automatiche a due ante del peso fino a 120 kg					1,00		
	Cat 2 - Bussola ingresso					1,00	671,24	671,24
16 NP005 16/07/2010	Sovrapprezzo per profilati in alluminio di spessore fino a 100mm					4,19		
	Cat 2 - Bussola ingresso					4,10		
	Vedi voce n° 5 [m² 4.19]					29,51		
	Vedi voce n° 6 [m² 4.10]					37,80	10,00	378,00
	SOMMANO m2							
	Scala emergenza (Cat 3)							
17 NP002 16/07/2010	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5	6,00		1,350	2,650	21,47		
	Cat 3 - Scala emergenza					21,47	251,75	5'405,07
	Scala							
	SOMMANO m²							
18 NP004 16/07/2010	Sovrapprezzo agli infissi per: per preverniciatura a colori personalizzati non commerciali (Percentuale 7 %)					21,47		
	Cat 3 - Scala emergenza					21,47	17,73	380,66
	Vedi voce n° 17 [m² 21.47]							
	SOMMANO mq							
19 C35011c 16/07/2010	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresa pulitura e sfridi: cristallo di sicurezza stratificato: spessore 10/11 mm	6,00		1,350	2,650	21,47		
	Cat 3 - Scala emergenza					21,47	74,99	1'610,04
	SOMMANO mq							
20 NP007 16/07/2010	Fornitura e posa in opera di Funi in acciaio 3,00 ml inox AISI 316 con terminale ad occhio					24,00		
	Cat 3 - Scala emergenza					24,00	40,00	960,00
	SOMMANO cadauno							
	A R I P O R T A R E							30'892,29

[illegible]

[illegible]